كيفية استخدام حمامات التبييض

تساعد حمامات التبييض في تقليل عدد البكتيريا على الجلد حتى لا تصاب الأكزيا بالعدوى. يمكن استخدام حمامات التبييض لإدارة الأكزيما لدى الأطفال والبالغين.

ستحتاج إلى:

- حوض استحمام أو حمام الطفل
 - مياه فاترة
 - دلو منزلي سعة **10** لتر
- مبيض White King منزلي غير معطر 12 مل لكل 10 لترات من الماء
- زيت الحمام 2-1 غطاء مليء لكل حمام إذا کان موصی به
- ملح حمام السباحة أو المائدة 1/3 كوب لكل 10 لترات من الماء إذا أوصى بذلك



قبل البدء، اغسل يديك وجففها.



العلامة الدائمة أو شريط لاصق قوي بحيث تحتاج فقط للقياس مرة واحدة.

نصىحة قد ترغب في وضع علامة على مستوى الماء باستخدام أقلام

املاً الحمام بالماء إلى المستوى المطلوب باستخدام الدلو سعة 10 لتر حتى تتمكن من قياس كمية الماء التي




أضف 12 مل من المبيض لكل دلو سعة 10 لتر من الماء يصب في الحمام (لملئ نصف الحمام المنزلي العائلي، أضف 1/4 كوب من المبيض). إذا كان موصى به، أضف الملح وزيت الاستحمام.



أضف 2-1 غطاء ملىء من زيت الاستحمام.




اغسل طفلك في الحمام وتأكد من تبليل وجهه ورأسه، مع الحرص على عدم دخول الماء في عيون الطفل.



إذا كان طفلك يعاني من تقرحات الأكزيما والقشور، فقم بتنظيف هذه المناطق بلطف لمحاولة إزالة القشرة.



بمجرد أن يصبح طفلك نظيفًا، أخرجه من حمام التبييض - لا تشطف طفلك بعد الاستحمام. جفف طفلك عن طريق التربيت برفق منشفة.



ضع الستيرويدات والمرطبات الموضعية حسب توجيهات الطبيب أو الممرض الممارس.







